PROTOCOLO SOLICITUD DE EXAMENES E INDICACIONES EN PROCEDIMIENTOS RADIOLOGICOS

	Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre	TM. Carlos Chamblas	Dr. Hernán Valenzuela	E.U. Catherine Rojas	Dr. Rubén Bravo
Cargo	Tecnólogo Médico Encargado Calidad y Seguridad del Paciente Unidad Imagenología	Médico Jefe Unidad Imagenología	Enfermera Encargada Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente	Director Hospital de Linares
Firma				

Abril 2013

INDICE

1. Introducción……	Página 3
2. Objetivos……	Página 3
3. Alcance……	Página 3
4. Responsables……	Página 3
5. Desarrollo……	Página 3
6. Distribución……	Página 9
7. Flujograma……	Página 10
8. Anexo……	Página 11
9. Indicador y Umbral de cumplimiento……	Página 16
10. Pauta de Cotejo……	Página 17
11. Revisiones……	Página 19

1. INTRODUCCION

Los exámenes radiológicos determinan un alto costo económico, material y humano para el Hospital de Linares. Esto requiere una máxima eficiencia en la pertinencia y oportunidad de sus procesos lo que demanda, a su vez, un flujo de información claro entre los distintos servicios y la unidad de Imagenología para que los exámenes sean efectuados de una sola vez y de forma correcta. Es por ello que, en este constante flujo de información, es necesario determinar cuáles serán los requisitos básicos para solicitar un examen radiológico y la preparación que requerirán los pacientes para que su examen sea efectuado en óptimas condiciones.

2. OBJETIVO

Establecer las exigencias básicas de los distintos exámenes radiológicos para otorgar una atención única y adecuada evitando, así, la subutilización del equipamiento.

3. ALCANCE

A todas las unidades y centros de salud que deriven pacientes a la unidad de Imagenología para la realización de procedimientos radiológicos.

4. RESPONSABLES

4.1. Responsable de la Aplicación.

Médico Radiólogo Jefe de la Unidad de Imagenología.

4.2. Responsable de la Ejecución.

Funcionarios de las Unidades y Centros de Salud que deriven pacientes a la Unidad de Imagenología para la realización de procedimientos Radiológicos.

4.3. Responsable del Monitoreo.

Tecnólogo Médico Supervisor y Tecnólogo Médico encargado de Calidad y Seguridad del paciente de la Unidad de Imagenología.

5. DESARROLLO

Todo paciente que se efectúe un procedimiento imagenológico debe ser derivado con una solicitud bajo la forma de orden médica. Dependiendo del procedimiento, también será necesario que el paciente venga con algún tipo de preparación previa que garantice que el examen sea realizado en óptimas condiciones, sin artefactos que dificulten el diagnóstico radiológico.

5.1. Requisitos para la solicitud de examen.

Las solicitudes de exámenes radiológicos deberán consignar, obligatoriamente, la siguiente información:

- Fecha de solicitud de examen.
- Número de ficha clínica o dato (en caso de urgencia).
- Nombres y Apellidos del paciente.
- RUT del paciente.
- Fecha de nacimiento del paciente.
- Procedencia (servicio clínico o consultorio).
- Examen o procedimiento radiológico solicitado.
- Diagnóstico.
- Timbre del médico que solicita el examen.
- Firma del médico que solicita el examen.

5.2. Requisitos de la preparación previa al procedimiento radiológico.

La preparación previa al examen radiológico dependerá exclusivamente del tipo de examen efectuado. Si éstas no son efectuadas según el protocolo, el examen puede cancelarse sin ninguna objeción. Las indicaciones previas serán entregadas al momento de dar la hora de examen. Las preparaciones utilizadas en Imagenología son:

a) Colangiografía.

Pinzar o atar la sonda el día anterior al examen (22:00 hrs). El paciente debe, además, venir en ayuna de 12 horas.

b) Uretrocistografía.

Paciente debe venir con su examen de urocultivo para evaluar la presencia de infección urinaria. El examen de orina no debe tener una antigüedad mayor a los 15 días de citado al examen.

c) Enema Baritado.

Tres días previos al examen el paciente debe estar bajo dieta líquida consistente en sopas (sin fideos, papas o arroz) y elementos líquidos o de consistencia líquida (jalea, té, agua cruda o cocida, agua de yerbas, jugo de frutas sin la fruta, etc). Puede acompañar el desayuno, el almuerzo o la once con dos galletas de soda, pero sin agregados.

El día antes del examen debe tomar 15 g de Sulfato de Magnesio disuelto en líquido (agua, jugo o té). Los horarios para beber dicha preparación son a las 16:00 y a las 20:00 hrs.

El día del examen el paciente debe venir en ayuna.

d) Esófago - Estómago - Duodeno.

Si el examen se efectuará en niños, deben venir con 6 horas de ayuno. Además, los padres deben traer 1 jugo en polvo y 2 mamaderas, de las cuales una debe estar vacía y la otra con leche.

Si el examen se efectuará en adultos, deben venir con 6 horas de ayuno y traer 2 sobre de sal de fruta.

e) Radiografía de Columna Lumbar.

Tres días previos al examen el paciente debe estar bajo dieta líquida consistente en sopas (sin fideos, papas o arroz) y elementos líquidos o de consistencia líquida (jalea, té, agua cruda o cocida, agua de yerbas, jugo de frutas sin la fruta, etc).

El día antes del examen debe tomar 15 g de Sulfato de Magnesio disuelto en líquido (agua, jugo o té). Los horarios para beber dicha preparación son a las 16:00 y a las 20:00 hrs.

El día del examen el paciente debe venir en ayuna.

f) Ecografía Renal y Vesical.

Beber 1 hora antes del examen 1-2 L de agua (a tolerancia). Durante la mañana del examen el paciente no debe orinar para asegurar la correcta distensión vesical.

g) Mamografía.

Paciente debe venir con exámenes mamográficos previos. El día del examen no debe aplicar en la zona axilar cremas, talco ni desodorantes. Tampoco debe venir con joyas.

h) Colonoscopía Virtual.

Tres días previos al examen el paciente debe estar bajo dieta blanda (galletas de soda, jaleas y sopas).

El día antes del examen el paciente debe estar bajo dieta líquida consistente en sopas (sin fideos, papas o arroz) y elementos líquidos (jalea, té, agua cruda o cocida, agua de yerbas, jugo de frutas sin la fruta, etc). Junto a ello, el paciente debe tomar 15 g de Sulfato de Magnesio disuelto en líquido (agua, jugo o té). Los horarios para beber dicha preparación son a las 16:00 y a las 20:00 hrs.

El día del examen el paciente debe venir en ayunas y 2 horas antes de que éste comience debe aplicar un enema evacuante (Fleet Enema).

i) Escáner con Medio de Contraste.

El día previo al examen el paciente debe estar hidratado (beber 2-3 vasos de agua por hora o, si está en dieta cero, inyectando suero fisiológico a 1 ml/Kg/hr). Además, el paciente debe venir con 6 horas de ayuno.

En caso de ser asmático o alérgico, el paciente debe venir premedicado según protocolo con Prednisona y Clorfenamina. Si posee valores de Creatinina Sérica mayor o igual a 1.5 mg/dL, debe venir con protección farmacológica (N-acetilcisteína) e hidratado de acuerdo al protocolo.

5.3. Indicaciones posteriores a exámenes radiológicos.

Al término del procedimiento radiológico, se debe entregar al paciente un documento con las indicaciones que debe seguir posterior a la realización de éste. El documento se entregará a pacientes citados y hospitalizados, ya que los pacientes de urgencia no requieren indicaciones posteriores al examen radiológico. Aparte de las indicaciones posteriores propias del examen, el documento deberá consignar nombre del paciente, examen efectuado, fecha de realización del examen, fecha y lugar de entrega del resultado, nombre del funcionario que emite el documento y su firma (anexo N°1, N°2, N°3 y N°4).
Las indicaciones posteriores para los procedimientos radiológicos son:

a) Colangiografía.

Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

b) Uretrocistografía.

Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente o molestias al orinar, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

c) Enema Baritado.

Posterior al examen puede comer normalmente. Idealmente coma alimentos que fomenten la motilidad intestinal (Ciruela, Kiwi, Naranja, Quaker Tradicional, Verduras Crudas como Acelga o Apio sin pelar,

Porotos Verdes etc). Además, debe tomar abundante líquido (2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe asistir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

d) Esófago - Estómago - Duodeno.

Posterior al examen puede comer normalmente. Idealmente coma alimentos que fomenten la motilidad intestinal (Ciruela, Kiwi, Naranja, Quaker Tradicional, Verduras Crudas como Acelga o Apio sin pelar, Porotos Verdes etc). Además, debe tomar líquido (1 vaso de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

e) Histerosalpingografía.

Es normal tener un mínimo sangramiento después del examen. Por ello al término del examen coloque un apósito frente a la entrada de la vagina. Si hay sangramiento masivo, fiebre o presenta flujo de mal olor, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante, y posteriormente a su Ginecólogo, sobre la realización de examen radiológico con uso de medio de contraste. Además tome líquido durante el día del examen y también al día siguiente.

f) Fistulografía.

Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora). Si tiene dolor persistente u observa un fluido de mal olor en la zona de estudio, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

g) Instalación de Drenaje guiado por Ecografía.

Después del examen debe revisar el sitio de punción. Se debe controlar la cantidad de líquido drenado. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la zona de drenaje. Si tiene dolor, sangramiento o fiebre, debe comunicar inmediatamente al Médico tratante o a Enfermera de turno y, en caso de que se encuentre en su

hogar, debe asistir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de drenaje.

h) Biopsia Mamaria guiada por Ecografía.

Después del examen debe comprimir el sitio de punción. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la sitio de punción. No tome Aspirina durante el día del examen. Si tiene dolor, enrojecimiento, sangramiento o fiebre, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de biopsia mamaria.

i) Biopsia Tiroidea guiada por Ecografía.

Después del examen debe comprimir el sitio de punción. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la sitio de punción. No tome Aspirina durante el día del examen. Si tiene dolor, enrojecimiento, sangramiento o fiebre, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de biopsia a la Tiroides.

j) Escáner con Medio de Contraste.

Después de realizado el examen el paciente debe hidratarse (tomar agua) con, al menos, 1 litro de agua ó 1-2 vasos de agua por hora. Si está en dieta cero debe, entonces, administrarse suero fisiológico (NaCl al 0.9%) a 1.5 ml/Kg/h. La hidratación es necesaria para fomentar la eliminación del medio de contraste a través de la orina. Si el paciente toma Metformina, puede volver a tomarla 48 horas después de efectuado el examen.

En caso de extravasación, debe elevar el miembro afectado, con un apoyo si lo requiere, para reducir el edema. Debe también aplicar frío (hielo) de forma intermitente (cada 1 minuto) en la zona extravasada para limitar la inflamación. Debe monitorear la zona extravasada durante el día. Si a las 4 horas posterior al examen, e incluso después de esas 4 horas, el paciente presenta perfusión alterada con necrosis de la zona, parestesias, dolor creciente, marcada debilidad y edema progresivo con ulceración de la piel, debe acudir inmediatamente a servicio de urgencias del Hospital más cercano para ser evaluado por un cirujano o, en su defecto, médico cirujano y comentar la situación ocurrida durante el examen de escáner para descartar un posible síndrome compartimental.


k) Ecografía, Radiografía o Escáner sin Medio de Contraste.

Si usted proviene de la atención ambulatoria, puede realizar sus actividades diarias con absoluta normalidad (tomar sus medicamentos, comer, realizar trámites, entre otros). Si proviene del servicio de Urgencia o está hospitalizado, debe seguir las indicaciones posteriores que le indique el médico de dicha unidad.

6. DISTRIBUCION

- CR. Pediátrico
- CR. Quirúrgico
- CR. Gineco Obstétrico
- Unidad de Neonatología
- Unidad de Tratamiento Intermedio Adulto
- Unidad de tratamiento Intermedio Pediátrico
- Unidad de Pabellones Quirúrgico y Recuperación de Anestesia
- Unidad de Patología Mamaria Unidad de Imagenología
- Unidad de Emergencia
- Consultorio Adosado
- Subdirección Médica
- Subdirección del Cuidado
- Dirección
- Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.

7. FLUJOGRAMA



8. ANEXOS

ANEXO N°1

Nombre Paciente:.....

Diagnóstico (para ficha clínica y respaldo servicio): .....

Fecha y Hora de realización Examen: .....

Funcionario que emite documento: .....

Fecha y Lugar donde se entregará Examen: .....

Paciente se realizó examen indicado en el recuadro. Debe seguir las instrucciones posteriores indicadas para dicho examen.

☐ **ESÓFAGO – ESTÓMAGO - DUODENO.** Posterior al examen puede comer normalmente. Idealmente coma alimentos que fomenten la motilidad intestinal (Ciruela, Kiwi, Naranja, Quaker Tradicional, Verduras Crudas como Acelga o Apio sin pelar, Porotos Verdes etc). Además, debe tomar líquido (1 vaso de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

☐ **TRÁNSITO INTESTINAL.** Posterior al examen puede comer normalmente. Idealmente coma alimentos que fomenten la motilidad intestinal (Ciruela, Kiwi, Naranja, Quaker Tradicional, Verduras Crudas como Acelga o Apio sin pelar, Porotos Verdes etc). Además, debe tomar líquido (1 vaso de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

☐ **ENEMA BARITADO COLON.** Posterior al examen puede comer normalmente. Idealmente coma alimentos que fomenten la motilidad intestinal (Ciruela, Kiwi, Naranja, Quaker Tradicional, Verduras Crudas como Acelga o Apio sin pelar, Porotos Verdes etc). Además, debe tomar abundante líquido (2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe asistir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

☐ **COLANGIOGRAFÍA.** Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

☐ **HISTEROSALPINGOGRAFÍA.** Es normal tener un mínimo sangramiento después del examen. Por ello al término del examen coloque un apósito frente a la entrada de la vagina. Si hay sangramiento masivo, fiebre o presenta flujo de mal olor, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante, y posteriormente a su Ginecólogo, sobre la realización de examen

radiológico con uso de medio de contraste. Además tome líquido durante el día del examen y también al día siguiente.

☐ **URETROCISTOGRAFÍA.** Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora) durante el día del examen y también al día siguiente. Si tiene dolor persistente o molestias al orinar, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

☐ **FISTULOGRAFÍA.** Posterior al examen el paciente deberá tomar abundante líquido (1-2 vasos de agua por hora). Si tiene dolor persistente u observa un fluido de mal olor en la zona de estudio, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de examen radiológico con el uso de medio de contraste.

Profesional que realizó Examen: .....

Recibí conforme indicaciones: .....

ANEXO N°2

Nombre Paciente: .....

Diagnóstico (para ficha clínica y respaldo servicio): .....

Fecha y Hora de realización Examen: .....

Funcionario que emite documento: .....

Fecha y Lugar donde se entregará Examen: .....

.....

Paciente se realizó examen indicado en el recuadro. Debe seguir las instrucciones posteriores indicadas para dicho examen.

☐ **PROCEDIMIENTO INVASIVO (DRENAJE).** Después del examen debe revisar el sitio de punción. Se debe controlar la cantidad de líquido drenado. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la zona de drenaje. Si tiene dolor, sangramiento o fiebre, debe comunicar inmediatamente al Médico tratante o a Enfermera de turno y, en caso de que se encuentre en su hogar, debe asistir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de drenaje.

☐ **PROCEDIMIENTO INVASIVO (BIOPSIA MAMARIA).** Después del examen debe comprimir el sitio de punción. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la sitio de punción. No tome Aspirina durante el día del examen. Si tiene dolor, enrojecimiento, sangramiento o fiebre, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de biopsia mamaria.

☐ **PROCEDIMIENTO INVASIVO (BIOPSIA TIROIDES).** Después del examen debe comprimir el sitio de punción. Evite realizar fuerzas o cualquier acción que signifique presión en la sitio de punción. No tome Aspirina durante el día del examen. Si tiene dolor, enrojecimiento, sangramiento o fiebre, debe acudir al servicio de urgencia del Hospital más cercano y notificar al médico tratante sobre la realización de biopsia a la Tiroides.

☐ **ECOGRAFÍA DE ……..** Si usted proviene de la atención ambulatoria, puede realizar sus actividades diarias con absoluta normalidad (tomar sus medicamentos, comer, realizar trámites, entre otros). Si proviene del servicio de Urgencia, debe seguir las indicaciones posteriores que le indique el médico de dicha unidad.

Profesional que realizó Examen: .....

Recibí conforme indicaciones: .....

ANEXO N°3

Nombre Paciente: .....

Diagnóstico (para ficha clínica y respaldo servicio): .....

Fecha y Hora de realización Examen: .....

Funcionario que emite documento: .....

Fecha y Lugar donde se entregará Examen: .....

.....

Paciente se realizó examen indicado en el recuadro. Debe seguir las instrucciones posteriores indicadas para dicho examen.

☐ **TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ..... CON CONTRASTE.** Después de realizado el examen debe hidratarse (tomar agua) con, al menos, 1 litro de agua ó 1-2 vasos de agua por hora. Si está en dieta cero debe, entonces, administrarse suero fisiológico (NaCl al 0.9%) a 1.5 ml/Kg/h. La hidratación es necesaria para fomentar la eliminación del medio de contraste a través de la orina. Si el paciente toma Metformina, puede volver a tomarla a contar del día ..... después de las ..... hrs.

☐ **TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ..... SIN CONTRASTE.** Si usted proviene de la atención ambulatoria, puede realizar sus actividades diarias con absoluta normalidad (tomar sus medicamentos, comer, realizar trámites, entre otros). Si proviene del servicio de Urgencia, debe seguir las indicaciones posteriores que le indique el médico de dicha unidad.

☐ **EN CASO DE EXTRAVASACIÓN.** Debe elevar el miembro afectado, con un apoyo si lo requiere, para reducir el edema. Debe también aplicar frío (hielo) de forma intermitente (cada 1 minuto) en la zona extravasada para limitar la inflamación. Debe monitorear la zona extravasada durante el día. Si a las 4 horas posterior al examen, e incluso después de esas 4 horas, el paciente presenta perfusión alterada con necrosis de la zona, parestesias, dolor creciente, marcada debilidad y edema progresivo con ulceración de la piel, debe acudir inmediatamente a servicio de urgencias del Hospital más cercano para ser evaluado por un cirujano o, en su defecto, médico cirujano y comentar la situación ocurrida durante el examen de escáner para descartar un posible síndrome compartimental.

Profesional que realizó Examen: .....

Recibí conforme indicaciones: .....

ANEXO N°4

Nombre Paciente: .....

Diagnóstico (para ficha clínica y respaldo servicio): .....

Fecha y Hora de realización Examen: .....

Funcionario que emite documento: .....

Fecha y Lugar donde se entregará Examen: .....

.....

Paciente se realizó examen indicado en el recuadro. Debe seguir las instrucciones posteriores indicadas para dicho examen.

☐ **RADIOGRAFÍA DE .....** Si usted proviene de la atención ambulatoria, puede realizar sus actividades diarias con absoluta normalidad (tomar sus medicamentos, comer, realizar trámites, entre otros). Si proviene del servicio de Urgencia, debe seguir las indicaciones posteriores que le indique el médico de dicha unidad.

Técnico Paramédico que realizó Examen: .....

Recibí conforme indicaciones: .....

9. INDICADOR Y UMBRAL DE CUMPLIMIENTO
API 1.3 UCI, Medicina y Urgencia

Descripción	% de cumplimiento de solicitud de examen según protocolo.
Tipo de Indicador	Proceso
Formato	$\frac{\text{N° de órdenes médicas que cumplen con requisito de solicitud de examen}}{\text{N° total de órdenes monitoreadas}} \times 100\%$
Fuente de Dato	Pauta de cotejo
Periodicidad	Trimestral
Umbral	80%
Responsable	Encargado Calidad y Seg. Del Paciente Imagenología

API 1.3 EN IMAGENOLOGIA NO INTERVENCIONAL

Descripción	% de pacientes que recibieron indicaciones posteriores al examen radiológico.
Tipo de Indicador	Proceso
Formato	$\frac{\text{N° de pacientes a los que se entregan indicaciones posterior al examen}}{\text{N° de pacientes monitoreados}} \times 100\%$
Fuente de Dato	Pauta de cotejo
Periodicidad	Trimestral
Umbral	80%
Responsable	Encargado Calidad y Seg. del Paciente Imagenología

REG 1.3 PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA INTERVENCIONAL

Descripción	% de pacientes que recibieron indicaciones posteriores al examen de imagenología intervencional .
Tipo de Indicador	Proceso
Formato	N° de pacientes a los que se entrega indicaciones posterior al examen de imagenología intervencional x100 N° total de pacientes a quienes se les realiza exámen de imagenología intervencional.
Fuente de Dato	Pauta de cotejo
Periodicidad	Trimestral
Umbral	80%
Responsable	Encargado Calidad y Seg. del Paciente Imagenología

10. PAUTAS DE COTEJO

Monitoreo Solicitud de Examen Radiológico API 1.3 (UCI, Medicina y Urgencia)

Fecha de Monitoreo: ……..…… Aplicado por: ……

Nº	- Nombre del Paciente -Servicio de procedencia	Está registrada FECHA SOLICITUD de examen		Está registrado el Nº de FICHA o DATO		Está registrado NOMBRE y APELLIDO del paciente		Está registrado el RUT del paciente		Está registrada la FECHA DE NACIMIENTO del paciente		Está registrada la PROCEDENCIA de la orden		Está registrado el EXAMEN solicitado		Está registrado el DIAGNÓSTICO		Está registrado el TIMBRE DEL MÉDICO solicitante		Está registrada FIRMA DEL MÉDICO		Sí Cumple (100%)	No cumple (< 100%)
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

Monitoreo Indicaciones Posterior a Examen Radiológico (API 1.3)

Fecha Monitoreo: ……

N°	Nombre del Paciente	Servicio o Procedencia	RUT	Se certifica entrega indicación en ficha clínica o respaldo		**Sí Cumple (100%)**	**No Cumple (< 100%)**
				SI	NO		

Monitoreo Indicaciones Posterior a Examen de Imagenología Intervencional (REG 1.3)

Fecha Monitoreo: ……

N°	Nombre del Paciente	Servicio o Procedencia	RUT	Se certifica entrega indicación en ficha clínica o respaldo		**Sí Cumple (100%)**	**No Cumple (< 100%)**
				SI	NO		

11.- REVISIONES

Corrección N°	Fecha	Descripción de la Modificación	Publicado en	N° Versión
1	Abril 2013	Actualización del documento según indicaciones realizadas por superintendencia, en visita de evaluación en el marco del proceso de acreditación. Introducción Alcance Desarrollo Distribución Flujograma Anexo Pauta de Cotejo	Resolución exenta	2